

Opel Antara



OPEL



Antara Essentia	Cena	
	sa PDV-om	bez PDV-a
Benzin Motori		
2.4 FWD 103 kW/140 KS 5MT	24 877	21 083
Dizel Motori		
2.0 FWD 93 kW/127 KS 5MT	26 279	22 270

Antara Enjoy	Cena	
	sa PDV-om	bez PDV-a
Benzin Motori		
2.4 FWD 103 kW/140 KS 5MT	26 372	22 350
2.4 AWD 103 kW/140 KS 5MT	28 372	24 044
Dizel Motori		
2.0 FWD 93 kW/127 KS 5MT	27 772	23 536
2.0 CDTI FWD 110 kW/150 KS 5MT	28 286	23 972
2.0 CDTI FWD 110 kW/150 KS 5AT	29 405	24 920
2.0 CDTI AWD 110 kW/150 KS 5MT	30 286	25 667
2.0 CDTI AWD 110 kW/150 KS 5AT	31 405	26 615

Antara Cosmo	Cena	
	sa PDV-om	bez PDV-a
Benzin Motori		
3.2 V6 AWD 167 kW/227 KS 5AT	36 401	30 849
Dizel Motori		
2.0 CDTI AWD 110 kW/150 KS 5MT	33 367	28 277
2.0 CDTI AWD 110 kW/150 KS 5AT	34 487	29 227


Oprema

Oprema		Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Metalik ili mika boja	9M2	420 356	420 356	420 356
Fabrički Fuse boje uglja	XXXJ	S	-	-
Fabrički Vicker boje uglja / PVCKoža Morrocana	XXXK	-	S	-
Tkanina Vicker/Kašmir	XXXL	-	o	-
Charcoal, braon kožna sedišta	XXXU	-	1 580 1 339	S
Braon kožna sedišta		-	1 580	1 580
Uključuje Cosmo Comfort paket i drvene ukrase. Moguće ograničenje dostupnih boja.	XXXM	-	1 339	1 339
Cosmo Comfort oprema				1 494
Sistem za pranje prednjih svetla pod visokim pritiskom, Ksenonska svetla, Grafički info displej, Spoljni retrovizori sa grejačima i sklapanjem na električni pogon, Suvovačevo sedište sa mogućnošću obaranja, Unutrašnje ogledala, Sistem za nadzor pritiska u pneumaticima (TPSM - Tire pressure monitoring system)	OIV	-	-	1 266
Vozačevo sedište, elektro podesivo u 8 smerova	AH5	-	-	224 190
Enjoy Comfort oprema			934	-
Komanda ekonomične brzine vozila - cruising brzina, Navođenje, pilot parkiranja napred i pozadi, Putni računar, Grafički info displej, Točkovi od lake legure, 7 J x 18, bojeni	OBZ	-	792	-
DVD100 Navi Radio sa CD/MP3 plejerom		-	1 867	1 531
Navigacioni sistem, uključuje DVD-mapu, info displej u boji, 7 zvučnika, antena (radio, GSM i GPS), MP3 CD plejer, CD šaržer za 6 CD-ova, portal za mobilni telefon sa Bluetooth i glasovnom kontrolom	URE	-	1 582	1 297
CD30 MP3 radio sa CD- i MP3 plejerom		S	S	S
Info displej	UCH			
Komande radio aparata na upravljaču	W1Y	S	S	S
Info displej	UAC	S	S	S
Portal mobilnog telefona sa Bluetooth i regulacijom glasa		-	336	336
Grafički info displej	UPF	-	285	285
Električni pomični krov, providan		-	o	896
uključuje i držač za naočare	CF5	-		759
Ksenonska svetla		-	840	-
Sistem za pranje prednjih svetla pod visokim pritiskom	T4F	-	712	-
Stražnji nosač - Flex Fix	XZRV	-	598 507	598 507
Priprema motora za LPG konverziju	KL7	100 85	100 85	100 85
Senzor za kišu	CE1	-	-	S
Komanda ekonomične brzine vozila - cruising brzina	K34	-	-	S
Putni računar	UF9	-	-	S
Navođenje, pilot parkiranja napred i pozadi	UFR	-	-	S
Vetrobransko staklo koje odbija toplotu	A35	-	-	S
Uređaj za automatsko nivelisanje vozila	G67	-	-	S
Hromirani ukrasi izduvne cevi	NBR	-	-	S
Jedna hromirana izduvna cev za dizel motor, 2 hromirane izduvne cevi za benzinski motor	ECT	-	-	S
Menjač presvučen kožom	VY7	-	-	S
Kontrolna ručica		-	-	S
(Dostupno samo sa: Automatski menjač sa 5 brzina)	ECK	-	-	S
Centralni naslon za ruke pozadi sa pretincem za odlaganje	DA1	-	-	S

Oprema		Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Električni spoljni retrovizor, sa grejačem, ručno savijanje	DL6	S	S	S
Štitnik od sunca sa ogledalom	DDB	S	S	-
Štitnik od sunca sa osvetljenim ogledalom	D6I	-	-	S
Program elektronske stabilnosti (ESP)	F45	S	-	-
ESP i stabilnost prikolice	F86	-	S	S
Konzola sa smeštajnim odeljcima	D55	S	-	-
Centralna konzola sa prednjim naslonom za ruku i malim smeštajnim prostorima	D07	-	S	S
Spoljne ručice vrata, u boji karoserije	D75	S	S	-
Hromirane spoljne ručice vrata	E20	-	-	S
Upravljač sa 3-kraka	N45	S	-	-
Upravljač presvučen kožom	N34	-	S	S
Nagibni i teleskopski stub upravljača, upravljanje osetljivo na brzinu	N37	S	S	S
Prednja sedišta sa grejačima	KA1	-	S	S
Polica ispod sedišta putnika	D63	S	S	S
Bočni i krovni vazdušni jastuci za vozača i suvozača	AY0	S	S	S
Električno daljinsko zaključavanje vrata	ATG	S	S	S
Držač za čašu napred i nazad	SVC	S	S	S
Svetlo otvora za ključ		S	S	S
Oprema za Flex Organizer sistem šina u prtljažniku	BNN	S	S	S
Džep na prednjem sedištu, pozadi	EBI	S	S	S
Automatska regulacija osvetljenja	T83	-	S	S
Zatamnjeni zadnja i bočna stakla (staklo za privatnost)	A73	-	S	S
Prednja svetla za maglu (maglenke)	T96	S	S	S
Truba sa dva tona	U05	S	S	S
Električni podizači prednji i zadnjih stakala	A31	S	S	S
Inteligentni podsetnik vezivanja pojasa za vozača i suvozača	UH0	S	S	S
Krovni nosač prtljaga, srebrni	V3E	S	S	S
Utičnica za napajanje nazad	KPA	S	S	S
Prekrivač za tovarni prostor	PNI	S	S	S
Naslon za glavu pozadi, srednji	AQP	S	S	S
Vidljiva cev izduva, jedna	NB5	S	S	-
Dve vidljive izduvne cevi (Dostupno samo sa: 3.2 V6 ECOTEC®)	N10	-	-	S
Izofix na spoljnim zadnjim sedištima	T2Y	S	S	S
Pušački paket (upaljač i pepeljara)	DT4	S	S	S
Jedan daljinski ključ	KA0	S	S	S
Ukrasne ratkapne 16 inča	W2P	S	-	-
Čelični točkovi dimenzije 6,5Jx16 sa pneumaticima 215/70 R16	QB5	S	-	-
Točkovi od lake legure, 17 x 7 sa pneumaticima 235/65 R17	PFE	-	S	-
Točkovi od lake legure, 18 x 7 sa pneumaticima 235/55 R18	PZ3	-	-	S
Rezervni točak 16 inča sa pneumatikom T155/90 R16	QQ6	S	S	S
Dodatna standardna specifikacija za dizel Antaru: Pomoćni električni grejač, Filter za dizel čestice, Automatsko podešavanje nivoa zadnje amortizacije		S	S	S
Standardne karakteristike za sve Antare: ESP, ABS, TC, HBA, Sistem regulacije kod vožnje niz nagib, Regulacija kočenja u krivinama, 8 zaštitnih vazdušnih jastuka, Prednji i zadnji električni podizači stakala, Centralna zaključavanje vrata, CD30 MP3 radio, Pregledan informacioni displej, Prednja svetla za maglu, Srebrne ukrasne šine na krovu, Nasloni za glavu zadnjeg sedišta sa presavijanjem i podešavanjem ugla nagiba sa 40:60 podelom, ISOFIX priprema na spoljnim zadnjim sedištima, Flex Organizer šine na bokovima prtljažnika, Spoljni retrovizori sa grejačima, Srebrne klizne ploče napred i pozadi		S	S	S

Pribor		Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Sklopiva oprema za vuču prikolice	XZRZ	800 678	800 678	800 678
Oprema za nosač sa aluminijumskom bazom	XZRY	150 127	150 127	150 127
Velurski komplet patosnica	XZRZ	160 136	160 136	160 136
Gumeni komplet patosnica	XZXA	150 127	150 127	150 127
19" točkovi i komplet centralnih naplataka (sistem za kontrolu pritiska u gumama)	XZXB	-	-	2 200 1 864
19" točkovi i komplet centralnih naplataka	XZXX	-	2 200 1 864	2 200 1 864

Opšti detalji			
KAROSERIJA			Antara
Dužina (mm)			4576
Širina (mm)			1850
Visina (pri praznoj težini vozila) (mm)			1704
Razmak osovine točkova (mm)			2707
Razmak točkova (prednji/zadnji)(mm)			1562/1572
Slobodna visina vozila od podloge (pri praznoj težini vozila) (mm)			200
Radijus okretanja u metrima			Antara
Od ivice do ivice trotoara			12,2
Od zida do zida			12,8
Dimenzije prtljažnika u mm i kapacitet u litrama koristeći ECIE metode merenja			Antara
Dužina na podu do naslona zadnjeg sedišta (mm)			927
Dužina na podu sa presavijenim zadnjim sedištem (mm)			1705
Dužina utovarnog prostora (tereta) sa presavijenim zadnjim sedištem i sedištem suvozača (mm)			2629
Širina na mestu kućišta točka (mm)			966
Maksimalna širina			1320
Visina otvaranja			1858
Širina otvora na visini pojasa (mm)			1111
Pokrivač po celom utovarnom prostoru (l)			420
Sa presavijenim naslonom zadnjeg sedišta do gornje ivice naslona prednjeg sedišta (bez dodatne kutije) (l)			865
Sa presavijenim naslonom zadnjeg sedišta do ispod krova (bez dodatne kutije) (l)			1420
Kapacitet rezervoara za gorivo (l)			65
Težina i opterećenja osovine u kg			Antara
Težina praznog vozila zajedno sa vozačem (U skladu sa 70/156/EU propisom Evropske Unije)			1805 - 1967
Dozvoljena bruto težina vozila			2272 - 2505
Koristan teret			467 - 538
Dozvoljeno opterećenje prednje osovine			1205
Dozvoljeno opterećenje zadnje osovine			1340
Dozvoljeno opterećenje krova			100
Mogućnost terenske vožnje			Antara
Dubina gaza (mm)			450
Prednji / zadnji ugao (pri težini praznog vozila) (°)			24 / 23
Ugao rampe (°)			17,6
Benzin Motori			
Motor	2.4 ECOTEC® (140 KS) FWD	2.4 ECOTEC®	3.2 V6 ECOTEC®
Gorivo	Benzin	Benzin	Benzin
Niska emisija izduva prema EURO4			
Menjač	Manuelni menjač sa 5 brzina	Manuelni menjač sa 5 brzina	Automatski menjač sa 5 brzina
Broj cilindara	4	4	6
Prečnik cilindra u (mm)	87,5	87,5	89,0
Hod klipa u (mm)	100,0	100,0	85,6
Zapremina motora u cm ³	2405	2405	3195
Maksimalna snaga motora (kW/ks)	103/140	103/140	167/227
Maksimalna snaga pri broju obrtaja u minuti	5200	5200	6600
Maksimalna snaga obrtanja (Nm)	220	220	297
Maksimalni obrtni moment pri broju obrtaja u minuti	2400	2400	3200
Stepen kompresije	9,6	9,6	10,3
Maksimalna brzina (km/h)	180	175	203
Elastičnost ubrzanja (80-120 km/h u sekundama)	19,4	20,0	7,5
Ubrzanje 0-100 km/h (sec.)	11,6	11,9	8,8
POTROŠNJA GORIVA (L/100 KM) 1999/100/EU			
Gradski uslovi	13,0	13,3	16,4
Za van gradske uslove	7,2	7,3	8,9
Kombinacija	9,3	9,6	11,6
CO ₂ emisija (gr/km)	222	229	278
Kapacitet vuče (šlepanja) u (kg)			
Nezakočeno sa 12% test uspona	750	750	750
Zakočeno sa 10% test uspona	1500	1500	2000
Zakočeno sa 12% test uspona	1500	1500	2000



Dizel Motori				
2.0 ECOTEC® (127 KS) FWD	2.0 CDTI ECOTEC® (150 KS) FWD	2.0 CDTI ECOTEC® (150 KS) FWD	2.0 CDTI ECOTEC® (150 KS) AWD	2.0 CDTI ECOTEC® (150 KS) AWD
Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
EURO4	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
Manuelni menjač sa 5 brzina	Manuelni menjač sa 5 brzina	Automatski menjač sa 5 brzina	Manuelni menjač sa 5 brzina	Automatski menjač sa 5 brzina
4	4	4	4	4
83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
1991	1991	1991	1991	1991
93/127	110/150	110/150	110/150	110/150
4000	4000	4000	4000	4000
295	320	320	320	320
2000	2000	2000	2000	2000
17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
178	185	179	181	178
12,3	12,5	9,2	13,0	9,7
11,5	10,5	11,8	10,8	12,1
POTROŠNJA GORIVA (L/100 KM) 1999/100/EU				
8,8	9,0	10,9	8,9	10,9
6,4	6,4	7,1	6,6	7,3
7,3	7,4	8,5	7,5	8,6
194	195	225	198	238
Kapacitet vuče (šlepanja) u (kg)				
750	750	750	750	750
1800	2000	1700	2000	1700
1800	2000	1700	2000	1700